

Мерник эталонный для ГСМ



Вінниця, Україна

Область применения мерников: нефтебазы, заправочные станции, организации занимающиеся поверкой и эксплуатацией средств измерений.

Мерники образцовые — М2р 2-го разряда М2р-10Нф-01, 20НФ-01, 50НФ-01

Мерники эталонные 2-го разряда типа M2p предназначены для поверки топливораздаточных колонок, счетчиков жидкости класса 0, 25 и 0, 5 и других устройств, используемых для измерения объема различных неагрессивных жидкостей вязкостью от 0, 55 до 36, 0 сСт.

Техническая характеристика

Модель мерника М2р-10Нф-01; М2р-20Нф-01; М2р-50Нф-01

Вместимость, дмЗ 10; 20; 50

Основная погрешность при 293К (20°С), %, не более 0, 1; 0, 1; 0, 1

Габаритные размеры мм, не более 400х650; 400х800; 620х1400

Масса, кг, не более 6, 6; 9; 21, 5

Мерники 2 разряда M2p-10Hф-01, M2p-20Hф-01, M2p-50Hф-01 ТУ У 24607422.001-99 предназначены для воспроизведения единицы объема жидкости и измерения объема жидкости. Мерники эксплуатируются при температуре от минус 40° С до плюс 50° С. По согласованию с заказчиком мерник может комплектоваться пеногасителем.

Высококлассный прибор для проверки точности раздаточных колонок, дозаторов на АЗС, нефтебазах и производственных предприятиях.

Мерник М2р-20 используют при поверке, калибровке, метрологической аттестации и испытании технических мерников 2-го класса точности, топливораздаточных колонок, дозаторов, счетчиков жидкости, градуировки резервуаров.

Price: **2 047 грн.** Тип оголошення: Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю

Петров Александр +38(096)440-39-71 вул. Дзержинського, 84, оф.214